

# Catalogo vaschette monouso biodegradabili, compostabili e riciclabili **BIOPAP® LC** Linea Catering



MADE IN ITALY



## Contenitori BIOPAP® LC per uso professionale

L'innovativa ed esclusiva linea di contenitori **BIOPAP® LC** è stata appositamente creata per rispondere alle più esigenti richieste di imballaggio alimentare: utilizzabili dal freezer al forno e nel rispetto dell'ambiente, con elevata resistenza ai grassi, unti e sughi. I contenitori **BIOPAP® LC** sono un sistema igienico per preparare, trasportare, conservare, riscaldare e consumare i cibi. Le diverse dimensioni e forme si adattano a tutte le necessità.

### Caratteristiche

I contenitori **BIOPAP® LC** possono essere utilizzati sia nel forno tradizionale che microonde per scaldare e cuocere il cibo.

Resistono sino a +175°C per un massimo di 60 minuti.

Per il trasporto sono chiudibili con coperchi a chiusura manuale (tipo CR, AT e SL) oppure con coperchi (tipo TS) e film termosaldabili con l'ausilio di macchine termosaldatrici sia manuali che automatiche.

I coperchi, utilizzabili sia nel forno a microonde che tradizionale (gas, elettrico, termoventilato), evitano di sporcare le pareti del forno. Sono ideali per la conservazione del cibo in frigorifero e nel freezer. I coperchi, forniti insieme ai contenitori, permettono di impilare le vaschette e di ottimizzare lo spazio.

### Settori di utilizzo

I contenitori **BIOPAP® LC** si prestano ad essere utilizzati nei più svariati settori grazie alla loro versatilità. I principali settori dove sono impiegati sono: banco della gastronomia, asporto e take-away, surgelati, ristorazione collettiva.

### Rispetto dell'ambiente

I contenitori e coperchi **BIOPAP® LC** sono dalla parte dell'ambiente perché sono biodegradabili e compostabili secondo la norma UNI EN 13432:2002.

Dopo averli utilizzati puoi smaltirli nel sacco dell'umido per essere avviati al compostaggio.

Utilizzando **BIOPAP® LC** dai una mano concreta all'ambiente.

MADE IN ITALY



# Contenitori BIOPAP® LC

## Linea Catering

Resistenti da -40°C a +175°C

Biodegradabili e compostabili

Adatti al freezer, frigorifero, forno a microonde e tradizionale

### Vaschette

immagine	codice						pz. x conf.	conf. x cart.	pz. x cart.	pz. x pallet	sistemi di chiusura		
											coperchio CR/SL/SLW/AT	coperchio TS	film termosald.te
	SI-08	111x161	26	92x142	57x107	290	75	16	1.200	28.800	=====	SI-08/00TS	✓
	SI-07	111x161	36	92x142	54x104	410	100	8	800	19.200	=====	SI-07/00TS	✓
	LM-03	128x145	50	108x124	60x72	410	100	8	800	19.200	LM-03/00AT LM-3/00SLW	LM-03/00TS	✓
	SI-05	143x165	45	125x147	77x97	625	125	6	750	18.000	SI-05/00CR SI-05/00SL SI-05/00SLW	SI-05/00TS	✓
	SI-04	175x175	38	156x158	103x108	680	250	4	1.000	18.000	SI-04/00CR	SI-04/00TS	✓
	LM-01	148x205	50	125x178	55x110	800	100	8	800	14.400	LM01/00CR	LM-01/00TS	✓
	SI-01	150x215	48	134x200	102x165	900	75	8	600	10.800	SI-01/00CR SI-01/00SL SI-01/00SLW	SI-01/00TS	✓
	SI-02	170x265	48	150x252	117x215	1.475	75	8	600	7.200	SI-02/00CR	SI-02/00TS	✓
	LM-02	195x246	50	176x227	114x154	1.500	100	8	800	9.600	LM-02/00CR LM-02/00SL LM-02/00SLW	LM-02/00TS	✓
	SI-03	270x335	50	250x315	209x266	3.000	150	2	300	3.600	SI-03/00CR	SI-03/00TS	✓
	SI-06	266x330	50	240x304	220x276	3.000	130	2	260	3.120	=====	SI-03/00TS	✓